

..... I.

.....  
.....  
.....  
Wykonawca (nazwa i adres firmy)

### OFERTA

Oferuję wykonanie dostaw artykułów chemicznych i higienicznych dotyczących następujących części:

CZEŚĆ 1: Preparaty piorące, czyszczące i polerujące, artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym, produktów do pielęgnacji ciała

– **za cenę całkowitą\*** :

brutto:.....zł.(słownie:.....

.....

netto:.....zł.(słownie:.....

.....)

w tym VAT ..... %, tj. .... zł.

– **termin płatności.....dni**

CZEŚĆ 2: Rękawice jednorazowe oraz maski chirurgiczne, FFP2 i FFP3

– **za cenę całkowitą\*** :

brutto:.....zł.(słownie:.....

.....

netto:.....zł.(słownie:.....

.....)

w tym VAT ..... %, tj. .... zł.

– **termin płatności.....dni**

CZEŚĆ 3: Środki odkażające

– **za cenę całkowitą\*** :

brutto:.....zł.(słownie:.....

.....

netto:.....zł.(słownie:.....

.....)

w tym VAT ..... %, tj. .... zł.

– **termin płatności.....dni**

\*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:.....

Telefon, adres e-mail:.....

UWAGA: Do oferty należy dołączyć:

- formularz/e cenowy/e dotyczący/e realizacji określonej/yh części – załączniki od nr 2 do nr 4
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania
- stosowne atesty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk
- pełnomocnictwo (*jeśli dotyczy*)

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....  
(pieczęć firmowa)

FORMULARZ CENOWY na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych  
do Domu Pomocy Społecznej „Borówek”

Część 1: Środki piorące , środki czyszczące i polerujące, artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym, produkty do pielęgnacji ciała – kod CPV:  
39800000-0, 39831000-6, 39224300-1, 33700000-7

Lp.	Nazwa artykułu oczekiwanego	Nazwa artykułu oferowanego przez Wykonawcę	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Wybielacz, który może być bezpiecznie stosowany do białych i kolorowych ubrań, do ciemnych i intensywnych kolorów. Bezpieczny dla bawełny, tkanin syntetycznych, wełny i jedwabiu, Ace lub równoważny. Bezpieczny dla funkcjonowania oczyszczalni wody przy normalnych warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. (op.1 litr).		1	132					
2.	Skoncentrowany płyn do prania tkanin kolorowych. Przeznaczony do prania w pralkach wirnikowych i automatycznych, delikatnych tkanin: wełnianych, bawełnianych, jedwabnych . Pozostawiający świeży zapach ,Persil lub równoważny. Przy średnio twardej wodzie, zalecana norma zużycia na 1kg suchej bielizny nie może być większa niż 13,0 ml. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. (op.5 litr.)		1	400					

3.	Odplamiacz w proszku, który nie odbarwia, jest bezpieczny dla delikatnych tkanin (np. jedwabnych) – działa w zimnej wodzie i nie zawiera chloru, jest bezpieczny dla kolorów, Vanish lub równoważny. Bezpieczny dla funkcjonowania oczyszczalni wody przy normalnych warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. (op.1 kilogram).		kg	15					
4.	Skoncentrowany proszek do prania tkanin kolorowych w pralkach automatycznych i wirnikowych z właściwościami chroniący kolory, skutecznie usuwający plamy, Bryza lub równoważny. Białe granulki z czerwonymi, zielonymi i niebieskimi drobinami. Przy średnio twardej wodzie, zalecana norma zużycia na 1kg suchej bielizny nie może być większa niż 17,0 g. Gęstość nasypowa nie większa niż 0,73 g/cm <sup>3</sup> . Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 8 kg).		kg	866					
5.	Skoncentrowany proszek do prania tkanin białych. Białe granulki z niebieskimi i zielonymi drobinami. Temperatura prania do 90 stopni C w pralkach automatycznych i wirnikowych, Bryza lub równoważny. Przy średnio twardej wodzie, zalecana norma zużycia na 1kg suchej bielizny nie może być większa niż 17,0 g. Gęstość nasypowa nie większa niż 0,73 g/cm <sup>3</sup> . Chroniący pralki przed osadzaniem się kamienia. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. nie mniejsze niż 6 kg).		kg	160					
6.	Płyn do płukania / zmiękczenia tkanin, „E” lub równoważny. Przy średnio twardej wodzie, zalecana norma zużycia na 1kg suchej bielizny nie może być większa niż 11,0 ml. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 liter)		l	96					

7.	Krochmal w płynie, który może być stosowany zarówno do krochmalenia ręcznego jaki w pralkach automatycznych. Przeznaczony do krochmalenia tkanin: lnianych, bawełnianych oraz z domieszką tworzyw sztucznych (op. 750 ml). Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym.		1	132					
8.	Mleczko z wybielaczem z mikroglanulkami do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i z tworzyw sztucznych. Usuwa je ze wszystkich zmywalnych powierzchni: tłuszcz, oporny brud, plamy pleśni, osady z kamienia, gęstość względna w 20°C: 1,54 g/cm <sup>3</sup> , Odczyn pH w 20°C: 13,0. Cif Ultra Biel lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op.700ml) .		1	130					
9.	Denaturat ( 0,5 l). Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym .		1	12					
10.	Preparat do rur (granulki) Kret lub równoważny. Preparat do dezynfekcji i udrażniania zatorów powstałych w syfonach i rurach w instalacjach kanalizacyjnych, niepowodujący uszkodzeń muszli, rur, zbiorników. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 kg).		kg	24					
11.	Płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych z rozpylaczem, Ajax lub równoważny. Płyn zapobiegający zaciekom. Ograniczający osadzaniu się zanieczyszczeń. Łatwo rozpuszczający brud i ślady zanieczyszczeń powietrza. Ciecz o odczynie pH 7,35. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym		1	62					

12.	Płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych bez rozpylacza, Ajax lub równoważny. Płyn zapobiegający zaciekom. Ograniczający osadzaniu się zanieczyszczeń. Łatwo rozpuszczający brud i ślady zanieczyszczeń powietrza. Przejrzysty płyn o odczynie pH 11,0 +- 0,7; gęstość względna: 0.995 g/ml. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (0,50 do 1 litra).		1	45					
13.	Płyn myjąco-dezynfekujący, Domestos lub równoważny. Posiadający właściwości wybielające (zawierający podchloryn sodu). Zapobiegający powstawaniu osadów i zanieczyszczeń. Usuwający nieprzyjemne zapachy oraz zwalczający wszelkie drobnoustroje i grzyby. Do używania bez rozcieńczenia – w kuchni, łazience, w toalecie oraz w okolicach otworów kanalizacyjnych, śmietników, jak i w rozcieńczeniu – do podłóg i płytek ceramicznych. Używany również do czyszczenia i dezynfekcji kabin prysznicowych i zasłon prysznicowych. Ciecz o odczynie pH 13 [Stęż. (%w/w): 1,000 g/l]; gęstość 1.077 g/cm <sup>3</sup> Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op.0,50 do 1,25 litra).		1	66					
14.	Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń, Brudpur VC-242 lub równoważny. Skutecznie usuwający osady kuchenne, zabrudzenia z olejów i smarów. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 litr).		1	24					
15.	Płyn do ręcznego mycia naczyń i szkła, Ludwik lub równoważny. Skutecznie usuwający zabrudzenia. Niepozostawiający zacieków, nadający im wysoki połysk. Łagodny dla dłoni. Ciecz o odczynie pH 5,3 – 5,8; gęstość 1.03 – 1,04 g/cm <sup>3</sup> Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 litr).		1	370					

16.	Płyn do mycia naczyń i szkła w zmywarce gastronomicznej i przemysłowej, wyposażonej w urządzenie dozujące , Remix lub równoważny, nie zawierający aktywnego chloru. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 10 litrów).		l	240					
17.	Pasta o właściwościach nie gorszych niż pasta bhp. Produkt usuwający tłuszcz, smary oraz inne zabrudzenia, zawierający glicerynę, niepowodujący wysuszenia i pęknięcia skóry dłoni. Posiada badania dermatologiczne. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 0,50 kg).		kg	48					
18.	Środek nablyszczający do płukania naczyń i szkła w zmywarce gastronomicznej i przemysłowej, wyposażonej w urządzenie dozujące, Finish lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 5 litrów).		l	54					
19.	Środek odkamieniający służący do okresowego czyszczenia zmywarek i innych urządzeń z osadów mineralnych. Nie niszczący powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, szkła, Remix lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 3 litry).		l	10					
20.	Płyn do pielęgnacji mebli. Pozostawia połysk. Białe jednorodne mleczko, o odczynie pH 5,5 i gęstości 0,997 g/ml. CLINEX DELOS SHINE lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1,0 litr). Mleczko do pielęgnacji mebli, Silux lub równoważny. Zmniejszający osadzanie się kurzu, czyści, zabezpiecza, nie klei się i nie pozostawia smug. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 0,25 litra).		l	22					

21.	Płyn do mycia i pielęgnacji drewna, Ajax flora fjesta lub równoważny. Czyści i pielęgnuje podłogi drewniane, jak również lakierowane , ceramiczne, z tworzyw sztucznych (PCV) oraz panele podłogowe. Posiada właściwości antystatyczne i nablyszczające. Ciecz o odczynie pH 7,35. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op.1 litr).		1	10					
22.	Płyn do ręcznego czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerki, Vanish lub równoważny. Perfumowana, jasnoróżowa ciecz o odczynie pH 5,4 do 5,8; Gęstość [20 °C] : 1 do 1,04 g/cm <sup>3</sup> Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 0,50 litra).		1	15					
23.	Środek eliminujący odory powstające w czasie procesów gnilnych w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, śmietnikach, schroniskach dla zwierząt, instalacjach sanitarno-kanalizacyjnych. Zalecany do stosowania w sanitariatach, pomieszczeniach piwnicznych, toaletach stacjonarnych itp. Preparat skutecznie eliminuje zapachy spalenizny, zwierzęce itp. Środek do skutecznego usuwania tłuszczów, olejów i związków ropopochodnych, osadów pochodzenia białkowego w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach, basenach, ośrodkach sportowych, zakładach produkcyjnych. Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:10 - 1:100, Merida Antismel lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 do 5 litrów).		1	5					
24.	Koncentrat w płynie do gruntownego mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń sanitarnych. Usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła. Czyści przedmioty chromowane i wykonane ze stali nierdzewnej tj: baterie łazienkowe, armatura, Merida Super Sanitin lub równoważny. Roztwór roboczy uzyskiwany z rozcieńczenia nie mniejszego niż 1:10 – 1:40. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 litr).		1	196					

25.	Koncentrat w płynie o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia powierzchni wodoodpornych. Silnie Zabrudzonych podłóg i innych powierzchni, w tym kamiennych. Usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe. Przygotowujący podłogę przed nałożeniem środka nabłyszczającego, Merida Stripet lub równoważny. Roztwór roboczy uzyskiwany z rozcieńczenia nie mniejszego niż 1 : 20. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 litr).		1	140					
26.	Wymienny pojemnik do elektronicznych odświeżaczy typu PULSE II-243 ml; o zapachach: Orange, Citrus, Rivera. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym.		szt	23					
27.	Płyn uniwersalny, czyszczący wszelkie powierzchnie, podłogi, kafelki, ściany, Ajax Baking Soda w technologii Clean Water lub równoważny. Perfumowany płyn o odczynie pH 2,2 i gęstości 1,03; całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Pozostawiający przyjemny zapach. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 litr).		1	162					
28.	Uniwersalny płyn do mycia podłóg, Skoncentrowany, niskopienny, kwaśny preparat do posadzek wodoodpornych i kwasoodpornych. Przeznaczony m. in. do mycia pomieszczeń sanitarnych. Produkt o dużej sile działania, doskonale rozpuszczający wapień, usuwa brud i resztki mydła, pozostawia przyjemny zapach. Gęstość względna: 1,099 g/ml (op. 5 l) pH 1,0		1	60					
29.	Proszek do czyszczenia porcelany, emaliowanych garnków, zlewów, urządzeń sanitarnych, Ajax lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 1 kg).		kg	118					

30.	Gąbka kąpielowa o wymiarach 14cm x 9cmx4,5cm.		szt	426					
31.	Ścierka podłogowa wzmocniona wiskoza (60cm x 50cm). Ścierka wielokrotnego użytku przeznaczona do mycia i wycierania każdego rodzaju powierzchni. Nie pozostawiająca włókien. Wymagana kolorystyka: żółte/zielone – 140 szt.; czerwone 140 szt.; niebieskie – 140 szt.		szt	530					
32.	Druciak metalowy duży.		szt	92					
33.	Worki na śmieci z folii HDPE, pojemność 120 l, kolor – niebieski, czarny. Grubość: powyżej 25 mikronów.		szt	6600					
34.	Worki na śmieci z folii HDPE, pojemność 35 l.		szt	1700					
35.	Worki na śmieci z folii HDPE, pojemność 20 l.		szt	1800					
36.	Worki na odpady medyczne z folii LDP, pojemność 35 l, kolor - czerwone		szt	120					

37.	Worki na śmieci z folii HDPE, pojemność 60 l.		szt	2340					
38.	Worki na śmieci z folii HDPE, pojemność 60 l, kolor – biały.		szt	360					
39.	Szczotka do zamywania z elastycznego miękkiego włosa sztucznego. Do zamywania wszelkiego rodzaju podłóg, z włosem rozszczepianym na końcach, które nie rysuje powierzchni, zbiera kurz, brud i piasek. Plastikowa z gwintem standardowej średnicy do mocowania kija. Szerokość 32-38 cm.		szt	33					
40.	Szufelka plastikowa z końcówką gumową.		szt	31					
41.	Rękawice gumowe L, M		par	390					
42.	Rękawice z bawełnianą wyściółką		par	50					
43.	Rękawice typu „Wampirki”L,		par	100					

44.	Rękawice robocze powlekane gumą typu „Dragon”		par	90					
45.	Mop sznurkowy do mycia każdego rodzaju podłogi. Nie pozostawiający smug. Dobrze wchłaniający wodę. Można stosować z kijami drewnianymi.		szt.	114					
46.	Mop superłkowy płaski (40 cm) wykonany z bawełny, odporny na kwasy i ługi, mocowany do stelaża za pomocą kieszeni z pasekiem .		szt.	71					
47.	Stelaż do mopów superłkowych płaskich mocowanych za pomocą kieszeni + pasek (40 cm)		szt.	5					
48.	Aluminiowy trzonek do stelaży o długości nie krótszy niż 140 cm.		szt.	6					
49.	Kij drewniany z gwintem do mopa, szczotki.		szt.	30					
50.	Szczotka ryżowa, ręczna ESKA. Do czyszczenia i szorowania różnych powierzchni podłogowych. Posiadająca gęste i twarde włosie z tworzywa sztucznego o dł. 3 cm. W drewnianej oprawie.		szt.	17					

51.	Szczotka ryżowa, prostokątna na kij ( 30 cm). Z tworzywa sztucznego, wielozadaniowa.		szt.	14					
52.	Szczotka do wc + pojemnik z tworzywa sztucznego.		szt.	56					
53.	Ścierka z mikrofibry do luster i powierzchni szklanych.		szt.	48					
54.	Zmywak kuchenny wielkość 7,5x10,5		szt.	192					
55.	Szczotka do kurzu ( kula )		szt.	5					
56.	Kurzawka (szczotka do kurzu – prosta)		szt.	5					
57.	Szczotka długa do czyszczenia kaloryferów; dł. całkowita ok. 80 cm., dł. szczotki ok. 50 cm., średnica robocza ok. 4,7 cm.		szt.	6					

58.	Wiadro mop + wyciskacz nie mniejsze niż 12 l nie więcej niż 14 l.		szt.	17					
59.	Reklamówki średnie, mocne, HDPE 30/10x50, przeznaczone do kontaktu z żywnością. Kolor biały. Pakowane po 200 szt.		op.	12					
60.	Pojemnik prostokątny na niebezpieczne odpady medyczne, przeznaczone do jedнокrotnego użycia, na zużyte igły, strzykawki, ostrza i inny drobne narzędzia medyczne. Po założeniu pokrywy, pojemnik jest zamknięty na stałe - uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością. Nadaje się do spalania w spalarniach. Pojemniki są wykonane z polipropylenu, a przy spalaniu nie wydzielają szkodliwych substancji. Zaczepy w sklepieniu wieka służą do zdejmowania igieł ze strzykawek bez dotykania ich rękami. Pojemniki posiadają odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu. Pojemność 1,0 litr.		szt.	120					
61.	Pojemniki na niebezpieczne odpady medyczne, przeznaczone do jedнокrotnego użycia, na zużyte igły, strzykawki, ostrza i inny drobne narzędzia medyczne. Po założeniu pokrywy, pojemnik jest zamknięty na stałe - uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością. Nadaje się do spalania w spalarniach. Pojemniki są wykonane z polipropylenu, a przy spalaniu nie wydzielają szkodliwych substancji. Zaczepy w sklepieniu wieka służą do zdejmowania igieł ze strzykawek bez dotykania ich rękami. Pojemniki posiadają odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu. Pojemność 2 l.		szt.	20					
62.	Sznurek do suszenia bielizny 15 m.		szt.	2					

63.	Spinacze do bielizny.		szt.	100					
64.	Mydło toaletowe w płynie antybakteryjne. Zawierające łagodne składniki myjące oraz aktywne substancje nawilżające i pielęgnujące skórę, nie powodujące podrażnień., pH neutralne dla skóry, zawierające glicerynę; Gęstość względna w temp. 20°C wynosi ok. 1,04-1,07 g/cm <sup>3</sup> . (op. 5 litrowe).		1	100					
65.	Papier toaletowy, wiotki, miękki z dobrze rozwłóknionej masy. Ściśle nawinięty. Szerokość nie mniejsza niż 95 mm i długości w rolce nie krótszej niż 36 m, waga rolki nie mniej niż 150g.		szt.	3700					
66.	Papier toaletowy, szary gofrowany. Rola o średnicy 23 cm, szerokość wstęgi 9 cm, długość wstęgi 230 m.		szt.	360					
67.	Krem do rąk. (75 ml). Krem o właściwościach ochronnych nawilżających, zawierający glicerynę. Zawierający substancje o działaniu kojącym i regenerującym.		szt.	196					
68.	Mydło toaletowe w kostce nie mniejszej niż 100 g Arko lub równoważny. Delikatne mydło z systemem nawilżająco – pielęgnacyjnym.		szt.	725					
69.	Szampon do każdego rodzaju włosów, Avea lub równoważny (op. 1 litr).		1	400					

70.	Emulsja do kąpieli, Apart lub równoważny ( op.1 do 5 litrów). Działanie: kojące, odżywcze, odprężające.		1	312					
71.	Krem do golenia do twardego zarostu (0,75). Wygładzający i pielęgnujący skórę, niwelujący podrażnienia po goleniu, Kanion lub równoważny.		szt.	170					
72.	Jednocześnieowa maszynka do golenia z potrójnym ostrzem, Bic lub równoważny.		szt.	3000					
73.	Pumex kwarcowy biały.		szt.	20					
74.	Ręczniki papierowe, dwuwarstwowe, 100% celulozy, o długości rolki nie mniej niż 10 m.		szt.	1050					
75.	Ręczniki papierowe o długości rolki nie mniej niż 30 m. Wytrzymałe, superchłonne, 2 warstwowe, 300 listków, 100% celulozy.		szt.	250					
76.	Ręcznik w listkach - jednowarstwowe, makulaturowe, gofrowane, składane w "V", wymiary ręcznika rozłożonego 23 x 25 cm, złożonego 11,5 x 25 cm, pakowane w pakiety po 200 sztuk.		pakiety	420					

77.	Mydło szare w kostce 100 g		szt.	125					
78.	Tabletki do zmywarki. Usuwiają uporczywy tłuszcz i brud. Zapobiegają osadzeniu się kamienia w zmywarce. Skutecznie działają nawet w niskiej temperaturze. Posiadający funkcję soli i nablyszczacza, Finish lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym.		szt.	750					
79.	Sól do zmywarek typu Finish lub równoważny. Pojemność opakowania 1,5 kg.		kg	20					
80.	Środek do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu i zadymień. Skutecznie czyści piekarnik, grile, piece konwekcyjne, blach piekarnicze, rożna, Remix lub równoważny. Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym (op. 3 litry).		l	6					
81.	Wyciskacz do wiadra mop - odpowiedni do wiadra wg opisu w wierszu 58		szt.	15					
82.	Zmywacz do usuwania zanieczyszczonych, nawarstwionych powłok, Cleanlux lub równoważny (op. 500 ml). Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym		l	40					

83.	Skoncentrowany preparat do czyszczenie stali nierdzewnej z rozpylaczem. Nadający się do mycia wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu i niklu mający bezpośredni kontakt z żywnością. Usuwający różne osady organiczne np.. kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy bród. Nadający połysk mytym powierzchniom. posiadający neutralny zapach, Gran sill lub równoważny (op. 1 litr).Wymagania: ulotka informacyjna, karta charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym		1	5					

.....,      data: .....

(miejsowość)

.....

(podpis Wykonawcy)



	<p>1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rękawice zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 spełniające wymagania norm PN-EN ISO 374-2:2020-03, PN-EN ISO 374-1:2017-01, Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425</li> <li>– Wymagana deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U.2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745</li> <li>– oznakowanie znakiem CE</li> <li>– dopuszczone do kontaktu z żywnością: Regulacja EU 1935/2004</li> </ul>								
2.	<p>Maseczki chirurgiczne 3- warstwowe z gumkami za uszy, posiadające drucik modelujący na nos, kolor niebieski, rozmiar uniwersalny</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,</li> <li>– oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR,</li> <li>– biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania</li> <li>– w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakrycie nosa, ust i brody,</li> </ul> </li> <li>– maseczki zgodne z normami: PN-EN 14683:2006 (lub odpowiednio EN 14683:2019)</li> </ul>		szt.	10.000					

	<ul style="list-style-type: none"><li>– deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745</li><li>– oznakowanie znakiem CE</li></ul>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	<p>Półmaska filtrująca FFP 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen, kolor biały, wielokrotnego użytku</li> <li>– zacisk nosowy dla formatowania półmaski w obrębie nosa;</li> <li>– zawór wydechowy z tworzywa sztucznego;</li> <li>– taśmy nagłowia wykonane z nitek gumowych w oplocie;</li> <li>– mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;</li> <li>– wewnętrzna wkładka, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania.</li> <li>– uniwersalny rozmiar</li> </ul> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, spełnia normę PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009 (UE) w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % ,</li> <li>✓ oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,</li> <li>✓ zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj.,</li> <li>✓ całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 %</li> </ul> </li> <li>– czas użytkowania – nie krócej niż jedna zmiana robocza ok. 8 godz.</li> <li>– oznakowanie znakiem CE</li> </ul>		szt.	250					
4.	<p>Maska FFP2 - 5 warstwowa, wykonana z układu włókien filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych, o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami; kolor biały</p> <p>Podstawowe elementy półmaski filtrującej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zacisk nosowy dla formatowania półmaski w obrębie nosa;</li> </ul>		szt.	80					

<ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy</li> <li>- uniwersalny rozmiar)</li> </ul> <p>Wymagana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, spełnia normę PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009 (UE) w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % ,</li> <li>✓ oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,</li> <li>✓ zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj.,</li> <li>✓ całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 %</li> </ul> </li> <li>✓ czas użytkowania – nie krócej niż jedna zmiana robocza ok. 8 godz.</li> <li>- oznakowanie znakiem CE</li> </ul>								
Razem:								

.....,      data: .....

(miejsowość)

.....

(podpis Wykonawcy)

.....  
(pieczęćka firmowa)

Załącznik nr 4  
dotyczy: DPS.IV.3710.4.6.2021

FORMULARZ CENOWY na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych  
do Domu Pomocy Społecznej „Borówek”

Część 3: Środki odkażające kod CPV – 24455000-8

Lp.	Nazwa artykułu oczekiwanego	Nazwa artykułu oferowanego przez Wykonawcę	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Środek do dezynfekcji w procesie prania białej i kolorowej bielizny pościelowej i odzieży. Posiadający wpis do rejestru wyrobów medycznych. Wymagania: karta charakterystyki preparatu chemicznego.		l/kg	24					
Razem:									

.....,  
(miejscowość)

data: .....

.....  
(podpis Wykonawcy)

**Zamawiający:**

Dom Pomocy Społecznej „Borówek”  
im. Krystyny Bochenek  
Borówek 56  
99-423 Bielawy

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

**Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu**

**oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp)

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy artykułów chemicznych i higienicznych”, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.

Miejscowość ....., dnia ..... 2021 r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....<sup>1</sup> ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze<sup>2</sup>:

.....  
.....  
.....

Miejscowość ....., dnia ..... 2021 r.

.....

(podpis)

<sup>1</sup> Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

<sup>2</sup> W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić.

## DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie 3 ppkt (2 Zapytania ofertowego).

Miejscowość ....., dnia ..... 2021 r.

.....  
(podpis)

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość ....., dnia ..... 2021 r.

.....  
(podpis)

### **BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:**

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: .....

Miejscowość ....., dnia ..... 2021 r.

.....  
(podpis)

### Umowa nr DPS.IV.3710.4.6.2021 (projekt)

zawarta w dniu ..... pomiędzy (nabywca) Powiatem Łowickim, adres: ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP: 834-188-25-19; w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek, adres: Borówek 56, 99-423 Bielawy, zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowany przez:

1. Marka Dziedzielę – dyrektora,
2. Ewę Jęczkowską – główną księgową

a  
..... (nazwa Wykonawcy, siedziba, adres), wpisanym do KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: .....  
przez ..... NIP: .....  
reprezentowanym przez:

1. ....
  2. ....
- zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

#### § 1

Na podstawie otrzymanej oferty Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia środków wyszczególnionych w:

(wybrać odpowiednio)\*

- Części 1\* - Preparaty piorące, czyszczące i polerujące, artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym, produktów do pielęgnacji ciała
- Części 2\* - Rękawice jednorazowe oraz maski chirurgiczne, FFP2 i FFP3
- Części 3\* - Środki odkażające

#### § 2

1. Umowa obowiązuje **przez okres 12 miesięcy, liczonych od 12.09.2021 r. lub do dnia wyczerpania kwoty** o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły w cenach zadeklarowanych w formularzu cenowym. Zwiększenie cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto.
3. Zamawiający informuje, że wymienione w Formularzach cenowych (załączniki od nr 2 do nr 4) ilości poszczególnych artykułów w poszczególnych częściach są wielkościami szacunkowymi. Ilość faktycznie zakupionych artykułów może być mniejsza z powodu mniejszych potrzeb lub ograniczonych możliwości finansowych Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający może odmówić przyjęcia zamówionych artykułów, w całości lub w części, w przypadku stwierdzenia niezgodnej ich jakości z jakością określoną w ofercie.
5. Reklamacje z tytułu ukrytych wad będą zgłaszane niezwłocznie, po ich ujawnieniu, telefonicznie i potwierdzone pisemnie.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówione artykuły do miejsca siedziby Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych (poniedziałek - piątek) od dnia złożenia zamówienia.”
7. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
8. Na życzenie Zamawiającego, dostawy artykułów mogą się odbywać partiami.

#### § 3

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone artykuły będą posiadały wszelkie wymagane oznaczeni, certyfikaty (atesty), deklaracje zgodności właściwych urzędów i zobowiązuje się do przedstawienia ich Zamawiającemu.
2. Wyroby dostarczone będą w opakowaniu producenta.

#### § 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy wynagrodzenie nieprzekraczające łącznej kwoty brutto, zgodne z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, z dnia ....., tj. kwotę .....zł (słownie:.....) brutto.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura z dokumentami ilościowego i jakościowego odbioru przedmiotu umowy, podpisanymi przez obie strony.

#### § 5

1. Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ..... dni od dnia realizacji dostawy i dostarczenia faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

#### § 6

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym na dostarczone artykuły.
2. Osoba odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony zamawiającego jest: Beata Michalak – kierownik działu Administracyjno – Gospodarczego i Piotr Reszka – starszy magazynier.
3. Umowa wygasa, jeżeli łączna wartość zrealizowanego zamówienia osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust.1 umowy.

#### § 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy,
  - 2) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu artykułów, w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy, której zwłoka dotyczy,
  - 3) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu artykułów w miejsce artykułów zwróconych z powodu niewłaściwej ich jakości, w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy , której zwłoka dotyczy.
2. Łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt. 2-3 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia.

## § 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy Wykonawca ogłosi upadłość, wszczęte zostanie w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

## § 9

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
3. Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi dla miejsca Zamawiającego.

## § 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

W załączeniu:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Formularz cenowy.